

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2018年8月16日							
申請者	所属科:外科	医師名: 三宅 泰裕						
抗がん剤プロトコール内容								
略名	PV+IRIS (150mg/m ²)							
適応臓器名	治癒切除不能な大腸癌							
薬剤名	ベクティビックス点滴静注 (一般名: パニツブマブ(遺伝子組換え)) TS-1 (一般名: テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤) イリノテカン点滴静注液 (一般名: イリノテカン)							
注意点	各薬剤の注意点を遵守すること。 ベクティビックスの投与にあたっては、インラインフィルター(0.2又は0.22μm)を使用すること。							
用法・用量・投与スケジュール								
<p>3週(21日間)を1コースとして繰り返す</p> <p>day1</p> <p>生食 100mL</p> <p>ベクティビックス点滴静注 6mg/kg</p> <p>60分かけて投与</p> <p>NK1受容体拮抗薬+5-HT3受容体拮抗薬+デキサメタゾン 30分かけて投与</p> <p>5%ブドウ糖 250mL</p> <p>イリノテカン 150mg/m²(体表面積)を90分で投与する。</p> <p>day1 夕食後～day15 朝食後</p> <p>TS1として80mg/m²/day(体表面積)を分2で経口投与</p> <p>S1標準投与量(1日量)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1.25 m²未満</td> <td style="width: 30%;">80mg</td> </tr> <tr> <td>1.25 m²以上 1.5 m²未満</td> <td>100mg</td> </tr> <tr> <td>1.5 m²以上</td> <td>120mg</td> </tr> </table>			1.25 m ² 未満	80mg	1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	100mg	1.5 m ² 以上	120mg
1.25 m ² 未満	80mg							
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	100mg							
1.5 m ² 以上	120mg							
Evidence	各薬剤添付文書							
備考	大腸癌診療ガイドラインには明記されていないレジメンとなるため、他レジメンの選択ができない患者さんに限定する							
がん化学療法委員会承認日:2018年8月20日								