

抗がん剤プロトコール 届け票

申請日	2021年 6月 17日	
申請者	所属科:血液内科	医師名: 井上 敦司
抗がん剤プロトコール内容		
略名	DL d 療法 (皮下注)	
適応臓器名	未治療・再発または難治性の多発性骨髄腫	
薬剤名	ダラキューロ 一般名 ダラツムマブ (遺伝子組換え) 注射液 レブラミドカプセル 一般名 レナリドミド水和物カプセル デカドロン錠 or デキサート注 一般名 デキサメタゾン	
注意点	薬剤の注意点を遵守すること。	
用法・用量・投与スケジュール		
4週間隔で投与 クール数によって ダラキューロ投与日注意 Day1, 8, 15, 22 (初回~2クール) Day1, 15 (3~6クール) Day1 (7クール以降) カロナール 200mg 3錠 1錠+d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠 6mg 1錠 ダラキューロ投与1から3時間前に内服 生食 100mL+デキサメタゾン 6.6mg 3V 30分で投与 (患者に合わせて適宜調整も可) 40mgまで		
ダラキューロ配合皮下注 15mL 腹部に3~5分かけて皮下投与 Day1-21 レブラミド内服 25mg/日/body 21日間内服 7日間休薬		
Day8-21 (2週目), 22-27 (4週目) (3~6クール) Day8-21 (2週目), 15-21 (3週目), 22-27 (4週目) (7クール以降) デキサメタゾン 40mg 週 (患者に合わせて適宜減量も可)		
Evidence	ダラキューロ・レブラミド添付文書 ダラキューロ適正使用ガイド	
備考		
がん化学療法委員会承認日: 2022年 2月 21日		