

抗がん剤プロトコール 届け票

| | | |
|---|---|------------|
| 申請日 | 2020年 5月 26日 | |
| 申請者 | 所属科:血液内科 | 医師名: 井上 敦司 |
| 抗がん剤プロトコール内容 | | |
| 略名 | | |
| 適応臓器名 | 急性白血病(慢性骨髄性白血病の急性転化を含む), 悪性リンパ腫, 乳癌, 肝細胞癌 | |
| 薬剤名 | 商品名 ノバントロン注 一般名 ミトキサントロン塩酸塩 | |
| 注意点 | 薬剤の注意点を遵守すること。 | |
| 用法・用量・投与スケジュール | | |
| <p>急性白血病(慢性骨髄性白血病の急性転化を含む)の場合 5日間連日投与 3-4週間隔で繰り返す</p> <p>Day1-5</p> <p>生食 100mL+パロセトロン 0.75mg (Day1のみ) 30分で投与</p> <p>生食 100mL+ノバントロン 2-5mg/m² 30分で投与</p> <p>生食 50mL でフラッシュ</p> <p>悪性リンパ腫, 乳癌の場合 5日間連日投与 3-4週間隔で繰り返す</p> <p>Day1-5</p> <p>生食 100mL+パロセトロン 0.75mg (Day1のみ) 30分で投与</p> <p>生食 100mL+ノバントロン 2-4mg/m² 30分で投与</p> <p>生食 50mL でフラッシュ</p> <p>または 1回 8 ~14mg/m²を3-4週間隔で繰り返す</p> <p>Day1</p> <p>生食 100mL+パロセトロン 0.75mg (Day1のみ) 30分で投与</p> <p>生食 100mL+ノバントロン 8-14mg/m² 30分で投与</p> <p>生食 50mL でフラッシュ</p> | | |
| Evidence | ノバントロン添付文書 | |
| 備考 | | |
| がん化学療法委員会承認日:2020年 8月 17日 | | |